

Datenblatt zur Lager-Nr. L7058

Typ	: Bügelsägemaschine hbs 2
Fabrikat	: KASTO
Maschinen-Nr.	: 1132 106 517
Baujahr	: 2023 - Vorführmaschine
Techn. Daten	: Schnittbereich (rund) 250 mm Schnittgeschw. 16/32 m/min



Zubehör	: Bedienungsanleitung Kühlmitteleinrichtung
Maße/Gewicht	: 1350 x 505 x 960 mm (LxBxH) / 180 kg





2. Technische Daten

10/11

KASTO *hbs 2*

Schnittbereiche:

Schnittbereich	90°	rund	250 mm
Schnittbereich	90°	flach (B x H)	280 x 200 mm
Schnittbereich	90°	vierkant	250 x 250 mm
Schnittbereich	+ 45°	rund	180 mm
Schnittbereich	+ 45°	flach (B x H)	170 x 200 mm
Schnittbereich	+ 45°	flach (B x H)	155 x 255 mm
Schnittbereich	+ 45°	vierkant	170 x 170 mm

Maße und Gewichte:

Länge	1.385 mm
Breite	505 mm
Höhe, Oberteil abgesenkt	960 mm
Höhe, Oberteil in Höchststellung	1.220 mm
Materialauflagehöhe	500 mm
Materialauflagehöhe mit drehbarem Fundamentrahmen (Zubehör)	555 mm
Gesamtgewicht	180 kg

Leistungsmerkmale:

Gesamt-Anschlusswert	1,3 kW
Sägemotor, Leistung	1,0 kW
Mittlere Schnittgeschwindigkeit	16/32 m/min
Hubzahlen	62/125 m/min
Sägeblatt-Abmessungen:	450 x 40 x 2,0 mm

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, Strukturlack
 Anthrazitgrau RAL 7016, Strukturlack
 Reinorange RAL 2004, Strukturlack

D_HBS_2

Bügelsägen

Wer nur gelegentlich Metall sägen muss, für den ist eine KASTO-Bügelsäge die richtige Wahl. Sehr universell einsetzbar und durch die kleinen Abmessungen besonders Platz sparend. Vor allem aber kostengünstig und einfach in der Bedienung.

Halbautomatische Bügelsägen KASTO*hbs 1* und KASTO*hbs 2*

Merkmale:

- Zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Sägevorschub stufenlos regulierbar
- Pendelspannstock
- Kühlmittelanlage
- Automatische Endabschaltung

Technische Daten		KASTO <i>hbs 1</i>	KASTO <i>hbs 2</i>
Schnittbereiche		● / ■ / ■	● / ■ / ■
90°	mm	210 / 240 x 190 / 210 x 210	250 / 280 x 200 / 230 x 230
+ 45°	mm	150 / 150 x 100 / 130 x 210 / 145 x 145	180 / 170 x 200 / 155 x 235 / 170 x 170
L x B x H (Oberteil abgesenkt)	mm	1.190 x 480 x 810	1.385 x 505 x 960
Höhe, Oberteil in Höchststellung	mm	1.230	1.220
Materialauflagehöhe	mm	500	500
Gesamtgewicht	kg	170	180
Sägeblattabmessung	mm	400 x 30 x 1,5	450 x 40 x 2
Schnittgeschwindigkeit	m/min	16 / 32	16 / 32



Vollhydraulische Produktionsbügelsägen KASTO*psb 2* und KASTO*psb 4*

Merkmale:

- Sechs Schnittgeschwindigkeiten
- Stufenlos regulierbarer Sägevorschub mit hydraulischer Schnittdruckbelastung
- KASTO Universalhydraulik
- Pendelspannstock
- Kühlmittelanlage
- Automatische Endabschaltung

Technische Daten		KASTO <i>psb 2</i>	KASTO <i>psb 4</i>
Schnittbereiche		● / ■ / ■	● / ■ / ■
90°	mm	280 / 280 x 160 / 240 x 240	400 / 400 x 240 / 320 x 320
+ 45°	mm	180 / 180 x 170 / 150 x 250 / 170 x 170	250 / 250 x 250 / 250 x 320 / 250 x 250
L x B x H (Oberteil abgesenkt)	mm	1.500 x 650 x 1.000	1.830 x 710 x 1.170
Höhe, Oberteil in Höchststellung	mm	1.320	1.605
Materialauflagehöhe	mm	600	600
Gesamtgewicht	kg	540	720
Sägeblattabmessung	mm	450 x 40 x 2	600 x 50 x 2
Schnittgeschwindigkeit	m/min	11/14/18/22/28/36	11/13/17/22/26/34

